



# MOESTUIN KALENDER

## Een woordje uitleg

Gebruik deze werkkalender om de planning voor je eigen tuin en je teeltresultaten te noteren. Voor het opmaken van die planning kun je de teeltgegevens in de kalender raadplegen. Wil je precies weten vanaf wanneer en tot wanneer je elke mogelijke teeltwijze van elk gewas kunt uitvoeren, dan raden we aan om de teelttabellen te raadplegen bij de gewasbeschrijvingen in het *Handboek Ecologisch Tuinieren*, een uitgave van Velt (zie p. xx).

### Teeltgegevens

We geven teeltgegevens voor groenten, fruit en keukenkruiden. Voor groenten worden, volgens hun belang, één of meerdere zaai- of planttijdstippen vermeld.

De aangegeven data zijn geschikt voor de 'gemiddelde' tuinier in een 'gemiddeld' jaar. Er zijn immers belangrijke verschillen volgens:

- Het weer: in een heel laat voorjaar moet je alles al gauw enkele weken uitstellen.
- De grondsoort: in lichte gronden, die sneller opwarmen dan zware, kun je vroeger zaaien.
- De ligging van de moestuin: in een besloten tuin kun je vroeger starten dan in een open tuin zonder beschutting.
- De streek: aan de kust is het klimaat milder en zijn er bijvoorbeeld minder vorstdagen dan in het binnenland.

### De volgende afkortingen worden gebruikt:

tp ter plaatse  
zb op zaaibed  
pp in potjes of perspotjes

vg in de vollegrond buiten  
kg koud glas (onverwarmde serre, platte bak, plastic tunnel)  
wg warm glas (in potjes of bakjes)

Op zoek naar meer moestuininformatie?

Surf naar [www.velt.nu](http://www.velt.nu) of volg ons op



[www.facebook.com/veltvzw](http://www.facebook.com/veltvzw)

[www.facebook.com/groups/veltvzw](https://www.facebook.com/groups/veltvzw)



Velt  
Uitbreidingstraat 392  
2600 Berchem

T 03 281 74 75  
info@velt.be

Velt Nederland  
Griendstraat 15  
5662 RE Geldrop

T 040-2854467  
info@velt.nu

# JANUARI

1	als het nog niet gebeurd is: teeltplan opstellen en zaad bestellen
2	
3	ingekulde bewaargroenten: bij strenge vorst extra beschutten <a href="http://www.velt.nu/wintergroenten-bewaren">www.velt.nu/wintergroenten-bewaren</a>
4	
5	gereedschap in orde brengen
6	
7	
8	tuinkers zaaien in bakjes op vensterbank; probeer ook eens mosterd, tarwe of alfalfa: ze zitten boordevol vitaminen en spoorelementen
9	
10	
11	snoei druif
12	
13	zaaikistjes en verspeenbakjes verzamelen
14	
15	

**tp** ter plaatse

**vg** vollegrond

**zb** op zaai-bed

**kg** koud glas

**pp** in (pers)potjes

**wg** warm glas

<b>16</b>	zomerprei eerste zaai <b>wg</b>
<b>17</b>	
<b>18</b>	vroege wortelen: eerste zaai in platte bak
<b>19</b>	
<b>20</b>	
<b>21</b>	spinazie zaaien <b>kg</b> , enkel op vroege lichte gronden: Vroeg Reuzenblad is een geschikt ras
<b>22</b>	tuinboon/labboon zaaien <b>pp kg</b>
<b>23</b>	
<b>24</b>	
<b>25</b>	
<b>26</b>	
<b>27</b>	
<b>28</b>	rijshout voor erwten verzamelen
<b>29</b>	
<b>30</b>	
<b>31</b>	

**tp** ter plaatse

**vg** vollegrond

**zb** op zaaibed

**kg** koud glas

**pp** in (pers)potjes

**wg** warm glas

# FEBRUARI

1	
2	radijs eerste zaai <b>kg</b> : radijs onder koud glas moet je voldoende luchten, anders krijg je veel loof en weinig knol
3	doperwt en sluimerwt zaaien <b>zb kg</b>
4	veldsla zaaien <b>tp kg</b> kervel zaaien <b>tp kg</b> : het best elk jaar nieuw zaad gebruiken
5	raapstelen zaaien <b>tp kg</b>
6	vroege wortelen zaaien <b>kg</b> als het niet vriest, kun je nu buitendruiven planten
7	
8	
9	
10	vroege spitskool zaaien <b>zb kg</b> rabarber: vervroegen door af te dekken met plastic
11	
12	bij zacht weer nu al de bodembedekking wegnemen <a href="http://www.velt.nu/bodembedekking">www.velt.nu/bodembedekking</a>
13	kropsla en ijsbergsla (vrijstersteelt) zaaien <b>wg</b> doperwt en peultjes zaaien <b>zb kg</b> : voorkweken betekent een flinke vervroeging; pas op, vogels zijn dol op kiemende erwten
14	ui eerste plant <b>vg</b> sjalotten (bruine) planten <b>vg</b> : ui en sjalot verkiezen niet-bemeste grond
15	snoei appel, peer en kleinfruit bij vorstvrij weer grote snoeiwonden bij appel en peer afdekken met een wondafdekmiddel

**tp** ter plaatse

**vg** vollegrond

**zb** op zaaiBED

**kg** koud glas

**pp** in (pers)potjes

**wg** warm glas

<b>16</b>	kropsla eerste zaai <b>kg (pp of tp)</b>
<b>17</b>	
<b>18</b>	plantgoed vroege aardappelen kopen en in bakjes op een koele, lichte plaats laten voorkiemen kies rassen met een goede weerstand tegen aardappelziekte (bijv. Gloria)
<b>19</b>	
<b>20</b>	vroege bloemkool zaaien <b>zb kg</b> snijsla zaaien <b>tp kg</b> pluksla zaaien <b>pp kg</b>
<b>21</b>	vroege broccoli zaaien <b>zb kg</b> kervel zaaien <b>tp kg</b>
<b>22</b>	
<b>23</b>	zomertarwe zaaien <b>vg</b>
<b>24</b>	
<b>25</b>	radijs zaaien <b>kg</b> doperwt en peultjes zaaien <b>zb kg</b>
<b>26</b>	tuinkers zaaien in bakjes op vensterbank bieslook en marjolein zaaien <b>wg</b> zomerprei laatste zaai <b>wg</b>
<b>27</b>	glastomaten eerste zaai <b>wg</b> : de temperatuur moet 20°C bedragen en de zaailingen hebben veel licht nodig
<b>28</b>	vroege knolselderij en groene selderij zaaien <b>wg</b> : voorkiemen is aangeraden

**tp** ter plaatse

**vg** vollegrond

**zb** op zaaiBED

**kg** koud glas

**pp** in (pers)potjes

**wg** warm glas

# Tuinier als de beste!

Ontdek hét antwoord op al je moestuinvragen



‘Het meest complete naslagwerk voor de moestuin.’

**Laurence Machiels**

‘Het Velt-handboek is dé ecologische moestuinbijbel, zo simpel is het.’

**Mme Zsazsa**



**HET  
HANDBOEK  
MOESTUINIEN**  
€ 29,50

**Handboek ecologisch tuinieren.** Grondig herzien met de nieuwste wetenschappelijke inzichten in verband met bodemleven, bodemzorg, bemesting en ziekten en plagen.

**Koop nu je nieuwe exemplaar en je bent weer helemaal mee.**  
Velt-ledenprijs: € 29,50 (excl. verz.) – Boekhandelsprijs: € 43,00  
ISBN: 978-90-816.128-90 – 700 pagina's  
Bestel bij je lokale afdeling of via [www.velt.nu/publicaties](http://www.velt.nu/publicaties)

**velt**  
SAMEN  
ECO  
ACTIEF

# MAART

<b>1</b>	bodembedekking weghalen veldsla laatste zaai <b>kg</b> , bindsla zaaien <b>pp kg</b>
<b>2</b>	ijsbergsla eerste zaai <b>kg (pp)</b> snijsla eerste zaai <b>vg</b> , spinazie eerste zaai <b>vg</b>
<b>3</b>	zaai niet te diep; fijne zaden zoals die van wortel, sla, peterselie, prei, kool, ui maar 0,5-1 cm diep zaaien grotere zaden mogen dieper; na het zaaien aandrukken
<b>4</b>	radijs zaaien <b>kg</b> of eerste zaai <b>vg</b>
<b>5</b>	raapstelen zaaien <b>tp vg</b> of <b>kg</b> frambozen aanbinden
<b>6</b>	peterselie 1ste zaai <b>vg</b> ; voorkiemen is aangeraden
<b>7</b>	knoflook planten <b>vg</b> late plantaardappelen voorkiemen: kies rassen die weinig vatbaar zijn voor aardappelziekte (bijv. Eba)
<b>8</b>	paprika zaaien <b>wg</b> blauwe bes uitplanten; stekken van bessen uitplanten
<b>9</b>	tuinkers zaaien <b>tp vg</b> ; rabarber scheuren en planten artisjok zaaien <b>pp wg</b>
<b>10</b>	doperwt en peultjes zaaien <b>tp vg</b> droge erwt zaaien <b>tp vg</b>
<b>11</b>	herfst rode- en wittekool zaaien <b>zb kg</b> ; vroege bleekselderij zaaien <b>wg</b> ui planten <b>vg</b> : de topjes van de uitjes moeten gelijk komen met het bodemoppervlak; niet dieper planten
<b>12</b>	kervel zaaien <b>tp vg</b> : gebruik zaad van dit jaar probeer ook eens Roomse kervel, een heerlijk geurend kruid voor gebruik in soepen en salades
<b>13</b>	vroege wortelen zaaien <b>kg</b> glastomaat zaaien <b>wg</b>
<b>14</b>	bernagie, kamille zaaien <b>tp vg</b> lavas zaaien <b>zb vg</b> , tijm zaaien <b>wg</b> , lavendel zaaien <b>kg</b>
<b>15</b>	lentekropsla eerste plant <b>kg</b> ; bindsla eerste plant <b>kg</b> voorgezaaide erwten buiten uitplanten

**tp** ter plaatse

**vg** vollegrond

**zb** op zaaiBED

**kg** koud glas

**pp** in (pers)potjes

**wg** warm glas



<b>16</b>	vroege aardappelen: eerste plant <b>vg</b> (enkel op vroege gronden) of <b>kg</b> haver zaaien <b>vg</b>
<b>17</b>	lentekropsla zaaien <b>kg</b> ( <b>pp</b> of <b>tp</b> ); snijsla zaaien <b>vg</b> vroege knolselderij 2de zaai <b>wg</b>
<b>18</b>	ui zaaien <b>vg</b> : dun zaaien vaste planten scheuren en planten
<b>19</b>	suikererwt zaaien <b>tp vg</b> : kies Sugar Bon als hoog ras tuinboon/labboon zaaien <b>tp vg</b>
<b>20</b>	radijs zaaien <b>vg</b> rozenstruiken snoeien
<b>21</b>	aardperen planten <b>vg</b>
<b>22</b>	
<b>23</b>	vroege herfstprei zaaien <b>kg</b> weeuwenbloemkool planten <b>vg</b>
<b>24</b>	buitentomaat zaaien <b>wg</b> ; glastomaat verspenen <b>wg</b> krulsla en ijsbergsla zaaien <b>pp kg</b> ; vroege groene selderij verspenen <b>kg</b>
<b>25</b>	
<b>26</b>	meiraap zaaien <b>tp vg</b> rode biet zaaien <b>tp vg</b> : leg een kluwen om de 3 cm
<b>27</b>	spruitkool zaaien <b>zb vg</b> : kies een zaadvast ras omwille van de langere oogstperiode aardbeien: slecht blad wegnemen; onkruidvrij maken en verluchten
<b>28</b>	tijm: aanaarden om nieuwe plantjes te krijgen pluksla planten <b>vg</b>
<b>29</b>	bindsla laatste zaai <b>pp kg</b> ; zomerprei eerste plant <b>vg</b> zomerwortelen eerste zaai <b>vg</b> : kies rassen van het Nantese type
<b>30</b>	spinazie zaaien <b>vg</b> ; plantui Sturon, een Stuttgarterselectie, zaaien <b>tp vg</b> (om volgend jaar uit te planten) paprika laatste zaai <b>wg</b>
<b>31</b>	basilicum en rozemarijn zaaien <b>wg</b> ; koriander zaaien <b>tp vg</b> de aspergebedden ophogen (vanaf derde jaar na aanplant)

**tp** ter plaatse

**vg** vollegrond

**zb** op zaaiBED

**kg** koud glas

**pp** in (pers)potjes

**wg** warm glas

# APRIL

<b>1</b>	naarmate het weer beter wordt, meer luchten onder glas lentekropsla planten <b>kg</b> ; warmoes zaaien <b>tp vg</b> ; knolselderij zaaien <b>pp kg</b>
<b>2</b>	rode en witte bewaarkool zaaien <b>zb vg</b>
<b>3</b>	doperwt en peultjes zaaien <b>tp vg</b> bodembedekking steenfruit wegnemen
<b>4</b>	snijselderij eerste zaai <b>tp vg</b> ; peterselie zaaien <b>tp vg</b> zurkel zaaien <b>tp vg</b>
<b>5</b>	vroege aardappelen planten <b>vg</b> ; asperges zaaien <b>vg</b> vanaf nu erwten aanaarden
<b>6</b>	glaskomkommer zaaien <b>wg</b> ; buitentomaat verspenen <b>wg</b> inmaakui zaaien <b>tp vg</b> ; dicht zaaien voor kleine uitjes; late herfstprei zaaien <b>kg</b>
<b>7</b>	kropsla zaaien <b>vg</b> ; vanaf nu om de 2 tot 3 weken een kleine hoeveelheid zaaien; kies zomerrassen molsla zaaien <b>tp vg</b>
<b>8</b>	vroege aardappelen: bij nachtvorstgevaar aanaarden of grote bloempotten over de planten zetten
<b>9</b>	meloen zaaien <b>wg</b> ; glastomaat inpotten <b>wg</b> tuinboon/labboon laatste zaai <b>tp vg</b>
<b>10</b>	vroege knolselderij verspenen <b>kg</b> ; ijsbergsla zaaien <b>kg (pp)</b> stengelui zaaien <b>zb vg</b> ; radijs laatste zaai voorjaar; ui laatste zaai <b>vg</b>
<b>11</b>	paprika inpotten <b>wg</b> ; aardbeien (doordragers) planten eenjarige bloemen zaaien <b>tp vg</b> (zonnebloem, Oost-Indische kers, maanzaad)
<b>12</b>	winterprei zaaien <b>zb vg</b> ; kies een laat ras dat volledig winterhard is groene selderij zaaien <b>zb kg</b>
<b>13</b>	raapstelen laatste zaai voorjaar; asperges planten <b>vg</b> ; zorg ervoor dat de groeipunten alle in de rij-richting wijzen sjalotten (gele) planten <b>vg</b>
<b>14</b>	erwten: rijshout of draad aanbrengen als steun; vanaf nu zomerspinazie zaaien; kies een zomerras, bijv. Nores postelein eerste zaai <b>kg</b>
<b>15</b>	Nieuw-Zeelandse spinazie zaaien <b>pp kg</b> dragon zaaien <b>wg</b>

**tp** ter plaatse

**vg** vollegrond

**zb** op zaaiBED

**kg** koud glas

**pp** in (pers)potjes

**wg** warm glas

<b>16</b>	hysop zaaien <b>zb vg</b> ; spruitkool laatste zaai <b>zb vg</b> ; koolrabi eerste zaai <b>zb kg</b> bleekselderij eerste zaai <b>kg</b> ; ui laatste plant <b>vg</b>
<b>17</b>	scheuren bieslook, citroenkruid, dragon, lavas, marjolein, pepermint, alsem, mierikswortel vroeg aardappelen laatste plant; winterwortelen eerste zaai <b>vg</b>
<b>18</b>	schorseneer zaaien <b>tp vg</b> ; gebruik nieuw zaad, schorseneerzaad is maar 1 jaar kiemkrachtig pastinaak zaaien <b>tp vg</b> ; wortelpeterselie zaaien <b>tp vg</b>
<b>19</b>	vroeg struikboon eerste zaai <b>pp</b> of <b>tp kg</b> ; voorzaaien betekent een flinke vervroeging en een kleinere kans op aantasting door bonenvlieg
<b>20</b>	glaskomkommer laatste zaai <b>wg</b> ; vroeg bleekselderij verspenen <b>kg</b> voederbieten zaaien <b>tp vg</b>
<b>21</b>	
<b>22</b>	tomaat laatste zaai <b>wg</b> buitentomaat inpotten <b>wg</b> , later <b>kg</b>
<b>23</b>	late aardappelen planten <b>vg</b> vroeg bloemkool en broccoli planten <b>vg</b> ; afharderen voor het uitplanten
<b>24</b>	
<b>25</b>	zomerprei planten <b>vg</b> ; niet dieper dan 10 cm planten ijsbergsla en kruisla planten <b>vg</b> ; vroeg groene selderij planten <b>vg</b>
<b>26</b>	pompoen en courgette zaaien <b>pp wg</b> ; kies voor hokkaidopompoen, die is lekkerder en praktischer dan de reuzepompoen glaskomkommer en meloen inpotten <b>wg</b> ; suikermaïs zaaien <b>pp kg</b>
<b>27</b>	erwten laatste zaai ui: niet hakken of schoffelen, alleen wieden met de hand
<b>28</b>	meiraap zaaien <b>tp vg</b> ; rode biet zaaien <b>tp vg</b> spitskool zaaien <b>zb vg</b>
<b>29</b>	bewaar rode- en wittekool laatste zaai <b>zb vg</b> ; lentekropsla en bindsla laatste plant <b>kg</b> uitgebloeide bloembollen: het loof niet verwijderen, maar laten afsterven
<b>30</b>	winterprei laatste zaai <b>zb vg</b> ; meloen laatste zaai <b>wg</b> ; paprika planten <b>kg</b> dille en karwij zaaien <b>tp vg</b> ; venkel zaaien <b>kg</b>

**tp** ter plaatse

**vg** vollegrond

**zb** op zaaibed

**kg** koud glas

**pp** in (pers)potjes

**wg** warm glas

# MEI

<b>1</b>	rond de uitgeplante kolen vanaf nu koolkragen aanbrengen over de wortelen tuinbouwgaas spannen
<b>2</b>	bleekselderij zaaien <b>pp kg</b> zomerbloemkool en broccoli zaaien <b>zb kg</b>
<b>3</b>	struikboon zaaien <b>tp</b> onder plastic
<b>4</b>	tussen de aardbeiplanten vanaf nu stro aanbrengen
<b>5</b>	groene selderij zaaien <b>tp vg</b> voedermais zaaien <b>tp vg</b>
<b>6</b>	frambozen: teveel aan uitlopers verwijderen (12 per meter laten staan) doordragende aardbeien: tot einde mei de bloemen verwijderen
<b>7</b>	augurk en buitenkomkommer zaaien <b>pp kg</b> ; glastomaat planten <b>kg</b> witlof zaaien <b>tp vg</b> : witlof geeft de voorkeur aan niet bemeste grond
<b>8</b>	bij jonge fruitbomen de gesteltakken afbuigen pompoen en courgette zaaien <b>pp kg</b>
<b>9</b>	glaskomkommer en meloen <b>pl kg</b> : niet rechtstreeks op de voet van de planten gieten, beter bloempotten ingraven aan de voet en daarin gieten
<b>10</b>	kropsla zaaien <b>vg</b> kardoen zaaien <b>tp vg</b>
<b>11</b>	suikermais zaaien <b>tp</b> of <b>pp vg</b> : zeker op tijd zaaien, na 20 mei loop je het risico dat de kolven niet tijdig rijpen
<b>12</b>	winterwortelen zaaien <b>vg</b> ; pastinaak zaaien <b>vg</b> bonenkruid zaaien <b>tp vg</b> ; tijm en salie stekken
<b>13</b>	
<b>14</b>	rode- en wittekool planten <b>vg</b> ; savooi zaaien <b>zb vg</b> herfstbloemkool zaaien <b>zb vg</b> ; buitentomaat planten <b>vg</b>
<b>15</b>	vroege knolselderij planten <b>vg</b> ; schorseneer laatste zaai <b>tp vg</b> aardappelen laatste plant: vang de coloradokevers op de aardappelen, dan heb je er later minder last van <a href="http://www.velt.nu/coloradokevers">www.velt.nu/coloradokevers</a>

**tp** ter plaatse

**vg** vollegrond

**zb** op zaaiBED

**kg** koud glas

**pp** in (pers)potjes

**wg** warm glas

<b>16</b>	alle bonen eerste zaai <b>tp vg</b> : om voortdurend over verse prinsessenboontjes te beschikken, kun je vanaf nu tot eind juni geregeld kleine hoeveelheden zaaien
<b>17</b>	sojaboon zaaien <b>tp vg</b> ; pompoen en courgette zaaien <b>tp vg</b> : de zaden met de scherpe punt naar beneden zaaien eenjarige bloemen laatste zaai <b>vg</b>
<b>18</b>	glaskomkommer laatste plant <b>kg</b> snijselderij dunnen op 15 cm
<b>19</b>	rode biet uitdunnen: niet te veel, anders worden de bieten te dik
<b>20</b>	Nieuw-Zeelandse spinazie zaaien <b>tp vg</b> knolselderij planten <b>vg</b> : niet te diep uitplanten, het hart moet boven de grond blijven
<b>21</b>	artisjok planten <b>vg</b> knolbegonia planten <b>vg</b>
<b>22</b>	buitenkomkommer zaaien <b>tp vg</b>
<b>23</b>	witlof zaaien <b>tp</b> of <b>pp vg</b>
<b>24</b>	
<b>25</b>	warmoes zaaien <b>tp vg</b> ; snijselderij zaaien <b>tp vg</b> vroeg bleekselderij planten <b>vg</b>
<b>26</b>	
<b>27</b>	zomerwortelen zaaien <b>vg</b>
<b>28</b>	pompoen en courgette planten <b>vg</b> : pompoen en courgette kun je op of naast de composthoop planten <a href="http://www.velt.nu/pompoen">www.velt.nu/pompoen</a> paprika laatste plant <b>kg</b>
<b>29</b>	spruitkool planten <b>vg</b>
<b>30</b>	zomerprei laatste plant <b>vg</b> groene selderij laatste zaai <b>vg</b>
<b>31</b>	bodembedekking vanaf nu opnieuw aanbrengen, bijv. met gazonmaaisel, hooi of stro rozemarijn planten

**tp** ter plaatse

**vg** vollegrond

**zb** op zaaiBED

**kg** koud glas

**pp** in (pers)potjes

**wg** warm glas

# JUNI

<b>1</b>	savooi laatste zaai <b>zb vg</b> zomerbloemkool en broccoli planten <b>vg</b>
<b>2</b>	buitentomaat: regelmatig aanbinden en dieven verwijderen in natte zomers is beschutting tegen de regen aangeraden
<b>3</b>	vanaf nu tot eind augustus is de ideale periode om een composthoop op te zetten <a href="http://www.velt.nu/composteren">www.velt.nu/composteren</a> augurk zaaien <b>tp vg</b> : kies bittervrije augurkenrassen
<b>4</b>	aardbeien beschermen tegen vogelvraat droog weer is ideaal om te hakken en te schoffelen, het onkruid droogt dan makkelijk op (alleen in de moestuin)
<b>5</b>	vroege knolvenkel zaaien <b>tp vg</b> : kies bijv. het ras Vroege Zomerse
<b>6</b>	vroege herfstprei planten <b>vg</b>
<b>7</b>	tuinmelde zaaien <b>tp vg</b>
<b>8</b>	witlof dunnen: het teveel aan jonge plantjes kun je elders uitplanten
<b>9</b>	buitentomaat laatste plant <b>vg</b>
<b>10</b>	postelein zaaien <b>tp vg</b> : kies het ras Gewone groene selderij planten <b>vg</b> ; knolselderij laatste plant <b>vg</b>
<b>11</b>	bewaarrode- en wittekool planten <b>vg</b> ; boerenkool zaaien <b>zb vg</b> herfstbroccoli zaaien <b>zb vg</b> ; koolrabi zaaien <b>zb</b> of <b>tp vg</b>
<b>12</b>	pompoen laatste zaai <b>tp</b> of <b>pp vg</b> <a href="http://www.velt.nu/pompoen">www.velt.nu/pompoen</a>
<b>13</b>	meloen laatste plant <b>kg</b> glastomaat laatste plant <b>kg</b>
<b>14</b>	witlof laatste zaai
<b>15</b>	spitskool planten <b>vg</b> ; herfstbloemkool planten <b>vg</b> koolraap zaaien <b>tp vg</b>

**tp** ter plaatse

**vg** vollegrond

**zb** op zaaiBED

**kg** koud glas

**pp** in (pers)potjes

**wg** warm glas

<b>16</b>	winterwortel laatste zaai: kies een ras van het type Flakkeese
<b>17</b>	struiksnijboon laatste zaai <b>tp vg</b> ; spekboon laatste zaai <b>tp vg</b> staakprinses zaaien <b>tp vg</b>
<b>18</b>	druiven krenten
<b>19</b>	andijvie zaaien <b>tp</b> of <b>pp vg</b> ; er is krulandijvie (voor slaatjes) en breedbladige andijvie (ook voor warme gerechten) groenlof zaaien <b>tp vg</b> ; spruitkool planten <b>vg</b>
<b>20</b>	kropsla zaaien <b>vg</b> ; ijsbergsla zaaien <b>vg</b> bleekselderij planten <b>vg</b>
<b>21</b>	knolvenkel zaaien <b>tp vg</b>
<b>22</b>	struikprinses zaaien <b>tp vg</b>
<b>23</b>	winterbloemkool zaaien <b>zb vg</b> ; interessante teelt omwille van de vroege oogst (april)
<b>24</b>	late herfstprei planten <b>vg</b> ; late herfstbloemkool zaaien <b>zb vg</b> einde asperge-oogst: aspergebermen wegwerken
<b>25</b>	spruitkool: laatste plant
<b>26</b>	courgette laatste zaai <b>tp</b> of <b>pp vg</b>
<b>27</b>	staaksnijboon laatste zaai <b>tp vg</b>
<b>28</b>	roodlof zaaien <b>tp vg</b> ; bijv. Rode van Verona als je vóór de winter wilt oogsten vanaf nu kolen geregeld controleren op rupsen van koolwitje en kooluil
<b>29</b>	bewaarrode- en wittekool laatste plant <b>vg</b> boerenkool laatste zaai <b>zb vg</b> ; groene selderij laatste plant <b>vg</b>
<b>30</b>	pastinaak laatste zaai; rode biet laatste zaai <b>tp vg</b> pompoen laatste plant; pronkboon laatste zaai <b>tp vg</b> <a href="http://www.velt.nu/pompoen">www.velt.nu/pompoen</a>

**tp** ter plaatse

**vg** vollegrond

**zb** op zaaiBED

**kg** koud glas

**pp** in (pers)potjes

**wg** warm glas

# JULI

<b>1</b>	radijs zaaien <b>tp vg</b> ; rapen zaaien <b>tp vg</b> suikermais: zijscheuten geregeld uitbreken tomaat: geregeld dieven en aanbinden
<b>2</b>	incarnaatklaver eerste zaai
<b>3</b>	winterrammenas zaaien <b>tp vg</b> : probeer ook eens daikon, een Japans type witte rammenas
<b>4</b>	staakprinses laatste zaai <b>tp vg</b>
<b>5</b>	bij het zaaien tijdens droog weer zaagreppels flink nat maken; na het zaaien de vochtige grond met jutezakken bedekken tegen uitdroging; jutezakken tijdig verwijderen
<b>6</b>	savooi planten <b>vg</b>
<b>7</b>	meloen: eventueel (als er onvoldoende bijen in de serre komen) de bestuiving een handje toesteken: rijpe mannelijke bloemen op de geopende vrouwelijke bloemen drukken
<b>8</b>	
<b>9</b>	
<b>10</b>	winterprei planten <b>vg</b> : inkorten van loof en wortels hoeft niet herfstbloemkool laatste zaai <b>zb vg</b> herstbroccoli planten <b>vg</b>
<b>11</b>	courgette: oogst de vruchten in een jong stadium (15 tot 20 cm lang), zo zijn ze het lekkerst
<b>12</b>	courgette laatste plant
<b>13</b>	
<b>14</b>	knolvenkel laatste zaai <b>vg</b>
<b>15</b>	andijvie laatste zaai <b>vg</b> ; groenlof laatste zaai <b>vg</b> spinazie zaaien <b>vg</b> : kies vanaf nu herfstrassen

**tp** ter plaatse

**vg** vollegrond

**zb** op zaaiBED

**kg** koud glas

**pp** in (pers)potjes

**wg** warm glas



<b>16</b>	zeer vroege prei zaaien <b>zb vg</b> kropsla herfststras zaaien <b>vg</b> warmoes voor het blad zaaien <b>tp vg</b>
<b>17</b>	
<b>18</b>	Chinese kool en paksoi zaaien <b>tp vg</b> herfstbloemkool planten <b>vg</b>
<b>19</b>	ijsbergsla planten <b>vg</b> postelein zaaien <b>tp vg</b> koolrabi laatste zaai <b>vg</b>
<b>20</b>	Alexandrijnse klaver en wikke zaaien als nateelt aardbeien planten <b>vg</b> : vroeg planten betekent meer aardbeien volgend jaar; flink bemesten voor het planten
<b>21</b>	
<b>22</b>	late savooi laatste plant <b>vg</b>
<b>23</b>	glastomaat: onderste bladeren beginnen afplukken om vruchten beter te laten rijpen
<b>24</b>	
<b>25</b>	struikprinses laatste zaai <b>vg</b> herfstprei aanaarden
<b>26</b>	snijselderij zaaien <b>kg</b> boerenkool planten <b>vg</b>
<b>27</b>	winterrammenas laatste zaai zomerwortelen laatste zaai <b>vg</b>
<b>28</b>	let op aantasting door preimot; bij aantasting eventueel spuiten tegen de rupsen van de preimot met <i>Bacillus thuringiensis</i> <a href="http://www.velt.nu/preimineervlieg">www.velt.nu/preimineervlieg</a>
<b>29</b>	zomersnoei appel en peer
<b>30</b>	wikke laatste zaai
<b>31</b>	Egyptische ui planten <b>vg</b> snoei kersen en pruimen vlak na de oogst

**tp** ter plaatse

**vg** vollegrond

**zb** op zaaiBED

**kg** koud glas

**pp** in (pers)potjes

**wg** warm glas

# AUGUSTUS

<b>1</b>	buitentomaat toppen
<b>2</b>	
<b>3</b>	knolselderij: enkel vergelend blad plukken, geen groen blad
<b>4</b>	winterprei laatste plant <b>vg</b> ; andijvie planten <b>vg</b> postelein zaaien <b>kg</b> of <b>vg</b>
<b>5</b>	kervel zaaien <b>tp vg</b> ; gebruik nieuw zaad herfstbloemkool laatste plant <b>vg</b>
<b>6</b>	
<b>7</b>	
<b>8</b>	augurk: vanaf nu heel geregeld plukken
<b>9</b>	aardbeien planten <b>vg</b>
<b>10</b>	Alexandrijnse klaver: laatste zaai
<b>11</b>	kropsla herfstras planten <b>vg</b> weeuwenselderij zaaien <b>zb vg</b> peterselie zaaien <b>vg</b> of <b>kg</b>
<b>12</b>	
<b>13</b>	plantuinen oogsten en goed laten nadrogen
<b>14</b>	kropsla herfstras laatste zaai <b>vg</b> boerenkool laatste plant <b>vg</b> Chinese kool en paksoi laatste zaai <b>tp vg</b>
<b>15</b>	gele lupine laatste zaai

**tp** ter plaatse

**vg** vollegrond

**zb** op zaaiBED

**kg** koud glas

**pp** in (pers)potjes

**wg** warm glas

<b>16</b>	raap (als groente) laatste zaai <b>tp vg</b> rapen (als groenbemester) zaaien
<b>17</b>	afgedragen stengels zwarte bes laag wegsnoeien tijn: bewortelde scheuten (na aanaarden) afsnijden en uitplanten
<b>18</b>	aardbeien laatste plant <b>vg</b>
<b>19</b>	
<b>20</b>	winteruien zaaien <b>tp vg</b> : deze teelt levert in mei al verse uien
<b>21</b>	suikermais: oogsten in het melkrijp stadium, als de korrels al geel maar nog zacht zijn
<b>22</b>	winterprei aanaarden winterpostelein zaaien <b>tp vg</b> of <b>kg</b> : interessante, winterharde groente die zowel rauw als gekookt gegeten wordt
<b>23</b>	veldsla zaaien <b>tp vg</b> : dun zaaien om de plantjes voldoende ruimte te geven spinazie zaaien <b>vg</b>
<b>24</b>	
<b>25</b>	tweejarige bloemen verspenen
<b>26</b>	radijs laatste zaai <b>vg</b> stengelui zaaien <b>tp vg</b>
<b>27</b>	
<b>28</b>	
<b>29</b>	incarnaatklaver laatste zaai
<b>30</b>	bleekselderij: groenblijvende rassen bleken
<b>31</b>	andijvie laatste plant <b>vg</b>

**tp** ter plaatse

**vg** vollegrond

**zb** op zaaiBED

**kg** koud glas

**pp** in (pers)potjes

**wg** warm glas

# SEPTEMBER

1	
2	bij droog weer kun je nu nog met succes hakken of schoffelen, binnen een paar weken kan dat niet meer glastomaat toppen
3	Westerwolds raaigras en rapen laatste zaai afgedragen stengels framboos tot tegen de grond wegsnoeien
4	
5	hazelaar schudden, nootjes met wormen verbranden
6	andijvie bleken (door dichtbinden, met bloempotten)
7	
8	droogbonen: planten uittrekken zodra ze vergelen en te drogen hangen op beschutte plaats
9	
10	gras zaaien kropsla herfstas laatste plant winterpostelein zaaien <b>tp kg</b>
11	winterspinazie zaaien <b>vg</b> : kies het ras Winterreuzen
12	
13	
14	
15	kervel laatste zaai <b>vg</b> : gebruik nieuw zaad

**tp** ter plaatse

**vg** vollegrond

**zb** op zaaiBED

**kg** koud glas

**pp** in (pers)potjes

**wg** warm glas

<b>16</b>	heel vroege prei planten <b>vg</b> veldsla zaaien <b>tp kg</b> spinazie laatste zaai <b>vg</b>
<b>17</b>	spruitkool: toppen als er nog niet veel spruitjes gevormd zijn
<b>18</b>	
<b>19</b>	snijrogge zaaien
<b>20</b>	zaai-ui oogsten en goed laten nadrogen
<b>21</b>	
<b>22</b>	
<b>23</b>	
<b>24</b>	
<b>25</b>	kervel zaaien <b>tp kg</b> wintergerst zaaien <b>vg</b>
<b>26</b>	
<b>27</b>	vrijkomende percelen grof bewerken en bedekken met organisch materiaal (hooi, stro, afgefallen blad, ...)
<b>28</b>	weeuwenbloemkool zaaien <b>zb kg</b>
<b>29</b>	scheuren keukenkruiden (bieslook, salie, tijm, citroenmelisse, dragon, marjolein, mierikswortel, pepermint)
<b>30</b>	buitentomaat: overblijvende vruchten afplukken en binnen laten narijpen veldsla laatste zaai <b>vg</b>

**tp** ter plaatse

**vg** vollegrond

**zb** op zaaibed

**kg** koud glas

**pp** in (pers)potjes

**wg** warm glas

# OKTOBER

1	het najaar is de beste periode om een grondontleding te laten uitvoeren
2	
3	
4	
5	pompoen oogsten: zorg ervoor dat je steel en vrucht niet kwetst <a href="http://www.velt.nu/pompoen">www.velt.nu/pompoen</a>
6	
7	knoflook planten <b>vg</b>
8	de bodem in de serre met veel water doorspoelen als je na vruchtgewassen bladgewassen zet
9	witlof: begin rooien wortels; wortels enkele dagen laten narijpen vóór intafelen
10	
11	
12	stengelui laatste zaai <b>tp vg</b>
13	
14	witlof: begin intafelen: blad ca. 2 cm boven de wortel afsnijden; intafelen met of zonder dekgrond naargelang het ras
15	snijrogge laatste zaai veldsla laatste zaai <b>kg</b>

**tp** ter plaatse

**vg** vollegrond

**zb** op zaaibed

**kg** koud glas

**pp** in (pers)potjes

**wg** warm glas

<b>16</b>	wintertarwe zaaien <b>vg</b> sla en andijvie met wortelkluit verhuizen naar de serre voor langere bewaring
<b>17</b>	
<b>18</b>	
<b>19</b>	boomschijven aanbrengen bij fruitbomen
<b>20</b>	spinazie zaaien <b>kg</b> weeuwenselderij planten <b>kg</b>
<b>21</b>	
<b>22</b>	
<b>23</b>	vanaf nu bessenstruiken planten
<b>24</b>	kervel laatste zaai <b>kg</b> : gebruik zaad van dit jaar winterrogge zaaien <b>vg</b>
<b>25</b>	
<b>26</b>	
<b>27</b>	vrijgekomen grond grof bewerken en bedekken
<b>28</b>	vanaf nu fruitbomen planten als het niet vriest
<b>29</b>	
<b>30</b>	inkuilen bewaargroenten: wortelen, rode biet, rapen, sluitkolen, rammenas, ...
<b>31</b>	

**tp** ter plaatse

**vg** vollegrond

**zb** op zaaibed

**kg** koud glas

**pp** in (pers)potjes

**wg** warm glas

# NOVEMBER

1	
2	weeuwenbloemkool verspenen <b>pp kg</b>
3	
4	peterselie: tegen vorst beschermen met plastic, dan kun je blijven oogsten tijdens de winter
5	
6	spinazie zaaien <b>kg</b> laatste weeuwenselderij planten <b>kg</b>
7	aspergelooft afsnijden en verbranden
8	
9	frambozen scheuren en uitplanten afgedragen stengels braam tot tegen de grond wegsnoeien
10	
11	
12	knoflook laatste plant <b>vg</b>
13	composthoop afdekken met hooi of plastic om uitspoeling te voorkomen <a href="http://www.velt.nu/composteren">www.velt.nu/composteren</a>
14	kleinfruit aanplanten
15	

**tp** ter plaatse

**vg** vollegrond

**zb** op zaaibed

**kg** koud glas

**pp** in (pers)potjes

**wg** warm glas



<b>16</b>	
<b>17</b>	rabarber scheuren en uitplanten op een andere plaats: rabarber verkiest een stevig bemeste grond
<b>18</b>	fruitbomen planten bij vorstvrij weer: hoogstammen moeten gesteund worden
<b>19</b>	
<b>20</b>	
<b>21</b>	tuinkers zaaien in bakjes op vensterbank
<b>22</b>	
<b>23</b>	bij groenten die ter plaatse bewaard worden (prei, schorseneer etc.) geregeld een klein deel rooien vóór het hard gaat vriezen
<b>24</b>	
<b>25</b>	
<b>26</b>	
<b>27</b>	
<b>28</b>	
<b>29</b>	
<b>30</b>	
<b>31</b>	

**tp** ter plaatse

**vg** vollegrond

**zb** op zaaiBED

**kg** koud glas

**pp** in (pers)potjes

**wg** warm glas

# DECEMBER

1	teeltplan opmaken of aanpassen (zie voorbeelden in Handboek Ecologisch Tuinieren)
2	bij strenge vorst buiten ingekuilde bewaargroenten extra beschutten
3	tuingereedschap een grondige schoonmaak- en onderhoudsbeurt geven
4	spinazie zaaien <b>kg</b>
5	
6	
7	plant nu een serredruif
8	
9	
10	
11	
12	planten van weeuwenbloemkool onder <b>kg</b> extra beschutten bij strenge vorst
13	
14	
15	snoei druif

**tp** ter plaatse

**vg** vollegrond

**zb** op zaaiBED

**kg** koud glas

**pp** in (pers)potjes

**wg** warm glas

16	
17	
18	
19	
20	tuinkers zaaien in bakjes op vensterbank
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	witlof: einde intafelen
30	
31	Velt wenst je een warm, gelukkig en vruchtbaar nieuw jaar. Op zoek naar een lekker feestmenu? Je vindt vast inspiratie in ons kookboek <i>Lekker ecologisch!</i> <a href="http://www.velt.nu/lekker-ecologisch">www.velt.nu/lekker-ecologisch</a>

**tp** ter plaatse

**vg** vollegrond

**zb** op zaaiBED

**kg** koud glas

**pp** in (pers)potjes

**wg** warm glas

# Eco da's logisch

## Sluit je aan bij Velt



SLECHTS

€ 30

VELT  
VERENIGING VOOR  
ECOLOGISCH LEVEN  
EN TUINIEREN

**Geniet van ecologisch leven, koken en tuinieren**

dankzij ons tijdschrift *Seizoenen*, boeiende lokale activiteiten, **aanzienlijke korting** op onze publicaties en op biologische en ecologische producten in tal van winkels.

**Word vandaag nog eco-actief en ontvang een leuk welkomstpakket.**  
Surf naar [www.velt.nu/word-lid](http://www.velt.nu/word-lid)



6 keer per jaar *Seizoenen* als lid



voor leden € 29,50 € 43,00



voor leden € 29,75 € 39,75

**velt**  
SAMEN  
ECO  
ACTIEF